



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Sockel	G4 [G4]	70 %	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technischer Typ	2-20W	Power (Rated) (Nom)	2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	290 mA
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	200 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Nennlichtstrom (Nom)	200 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	12 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	100,00 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869657819300

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718696578193
Bestellcode	57819300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001244402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung



Abmessungsskizzen



Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K G4 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827	14,3 mm	45 mm

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten

