

LAGER 15344

Bestell-Produktname

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

Gesamt-Produktcode (EOC)

871869606904299

Herstellernr. (12NC)

910503910059

Produktfamilie (Code)

Kurzbeschreibung

LED Module 600 lm - 32 ° - 830 Warmweiß - regelbar, siehe Spannung Steuersignal
- Schnellsteckverbinder, 6-polig - Weiß - Farbe: Weiß

Produktdaten

EAN/UPC - Produkt

8718696069042

Anzahl pro Verpackung

CT / 1

Verpackungsanzahl pro Umverpackung

18

Nettogewicht (Einzelteil)

500 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie

LED

Dimmbar

Ja

Lampenfamilie

LED Module 600 lm

Anzahl Lichtquellen

1

Lichtquelle ersetzbar

Nein

Optik

Ausstrahlungswinkel 32°

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle

32 °

Lichtfarbe

830 Warmweiß

Farbe

Weiß

Anzahl Vorschaltgeräte

1

Betriebsgerät

PSR, regelbar, siehe Spannung Steuersignal

Betriebsgerät inklusive

Ja

Steuerungsschnittstelle

Analog

Elektrische Kenndaten

Netzspannung
220/ 240 V
Netzfrequenz
50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial
Aluminium
Reflektor Material
Polycarbonat
Optisches Material
Polycarbonat
Typ optische Abdeckung/ Linse
Polycarbonatwanne klar
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse
Klar
Höhe
58 mm
Durchmesser
95 mm

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex
85
Lichtstrom-Neuwert
650 lm
Leuchten-Lichtausbeute
65 lm/W
Systemleistung
10 W
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden
1.50 %

Anwendungsparameter

Nenntemperatur
25 °C

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse
Schutzklasse II
Schutzart
IP44 - Schutz gegen Drähte, sprühwassergeschützt
Schlagfestigkeit
IK02
Glühdrahtprüfung

850/5
CE-Zeichen
ja
ENEC-Zeichen
Nein