LED Corn HOL E27 12W 1620lm 3000K

Artikelnummer 80100036284

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 12W 3000K 1620lm 280° 65x165mm IP64 Ersatz für HID HME HQL HPL HSE HST SON NAV VORSCHALTGERÄT TRENNEN

Die LED Corn HOL mit nicht weniger als 150lm/W ist der ideale Nachrüstersatz für Energiesparlampen, Glühbirnen, Quecksilberdampflampen und Halogenmetalldampflampen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wie: Straßenbeleuchtung und Parkbeleuchtung, innerhalb von Anwendungen, bei denen eine hohe Decke oder ein großer Raum beleuchtet werden muss (Lager, Kirche, Klassenzimmer, Halle usw.). Installation: Vorschaltgerät überbrücken. Betriebsstellung: universell. Nur geeignet für Temperaturen bis 40°C im Inneren der Leuchte. Die LED-Lichtquelle kann durch Überhitzung schnell Defekt gehen. Daher nicht geeignet für den Einsatz in engen Leuchten oder Leuchten, bei denen sich der Reflektor in der Nähe des LED-Corn befindet. Empfohlen, um Glas oder Abdeckung von der Leuchte zu entfernen.

ledcorn





Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Produktname	80100036284
Marke	Bailey
Produktserie	LED Corn
Produkttyp	HOL

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Attribute für Klassifikation

Nennspannung [V]	220 - 240
Nennstrom [mA]	58 - 58
Leistungsfaktor	0.9
Lampenleistung [W]	12 - 12
Spannungsart	AC
Lichtstrom [lm]	1620 - 1620
Lampenlichtausbeute [lm/W]	135
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß <3300 K
Sockel	E27
Farbe	weiß
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel [°]	280 - 280
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Dimmbar	Nein
Durchmesser [mm]	65
Länge [mm]	165
Schutzart (IP)	IP64
Energieeffizienzindex (EEI)	90
Lampenbezeichnung	sonstige
Energieeffizienzklasse	D
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh]	12
Mittlere Nennlebensdauer [h]	35000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

Alternative Artikel

142413

LED Corn Compact E27 12W 1500lm 2700K 100V-260V

142414

LED Corn Compact E27 18W 2250lm 2700K 100V-260V

145400

LED Corn Switch E27 12W-18W-27W 1400lm-3300lm 3000K-5000K

80100036283

LED Corn HOL E27 12W 1720lm 4000K

80100040947

LED Corn HOL E27 20W 2700lm 3000K

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.