



LED Corn HOL E40 54W 7600lm 4000K


Artikelnummer 80100036301

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 54W 4000K 7600lm 280° 93x267mm IP64 Ersatz für HID HME HQL HPL HSE HST SON NAV VORSCHALTGERÄT TRENNEN

Die LED Corn HOL mit nicht weniger als 150lm/W ist der ideale Nachrüstersatz für Energiesparlampen, Glühbirnen, Quecksilberdampf lampen und Halogenmetaldampflampen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wie: Straßenbeleuchtung und Parkbeleuchtung, innerhalb von Anwendungen, bei denen eine hohe Decke oder ein großer Raum beleuchtet werden muss (Lager, Kirche, Klassenzimmer, Halle usw.). Installation: Vorschaltgerät überbrücken. Betriebsstellung: universell. Nur geeignet für Temperaturen bis 40°C im Inneren der Leuchte. Die LED-Lichtquelle kann durch Überhitzung schnell Defekt gehen. Daher nicht geeignet für den Einsatz in engen Leuchten oder Leuchten, bei denen sich der Reflektor in der Nähe des LED-Corn befindet. Empfohlen, um Glas oder Abdeckung von der Leuchte zu entfernen.



ledcorn 



Attribute für allgemeine Klassifikation

| | |
|--------------|---------------------|
| ETIM Gruppe | Leuchtmittel |
| ETIM Klasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Produktname | 80100036301 |
| Marke | Bailey |
| Produktserie | LED Corn |
| Produkttyp | HOL |

Attribute für Klassifikation

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung [V] | 220 - 240 |
| Nennstrom [mA] | 250 - 250 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lampenleistung [W] | 54 - 54 |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom [lm] | 7600 - 7600 |
| Lampenlichtausbeute [lm/W] | 141 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Socket | E40 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur [K] | 4000 - 4000 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 280 - 280 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser [mm] | 93 |
| Länge [mm] | 267 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Energieeffizienzindex (EEL) | 90 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh] | 54 |
| Mittlere Nennlebensdauer [h] | 35000 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |

Alternative Artikel



143681

LED Corn Compact
E40 54W 8200lm
4000K 100V-260V



145790

LED Corn Switch E40
36W-54W
4800-7800lm
3000K-5000K



80100036338

LED Corn HOL E40
54W 7300lm 3000K