# LED Corn HOL E27 45W 6400lm 4000K

Artikelnummer 80100036298

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 45W 4000K 6400lm 280° 93x259mm IP64 Ersatz für HID HME HQL HPL HSE HST SON NAV VORSCHALTGERÄT TRENNEN

Die LED Corn HOL mit nicht weniger als 150lm/W ist der ideale Nachrüstersatz für Energiesparlampen, Glühbirnen, Quecksilberdampflampen und Halogenmetalldampflampen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wie: Straßenbeleuchtung und Parkbeleuchtung, innerhalb von Anwendungen, bei denen eine hohe Decke oder ein großer Raum beleuchtet werden muss (Lager, Kirche, Klassenzimmer, Halle usw.). Installation: Vorschaltgerät überbrücken. Betriebsstellung: universell. Nur geeignet für Temperaturen bis 40°C im Inneren der Leuchte. Die LED-Lichtquelle kann durch Überhitzung schnell Defekt gehen. Daher nicht geeignet für den Einsatz in engen Leuchten oder Leuchten, bei denen sich der Reflektor in der Nähe des LED-Corn befindet. Empfohlen, um Glas oder Abdeckung von der Leuchte zu entfernen.



ledcorn




## Attribute für allgemeine Klassifikation

| | |
|---|---|
| ETIM Gruppe | Leuchtmittel |
| ETIM Klasse | LED-Lampe/Multi-LED |
| Produktname | 80100036298 |
| Marke | Bailey |
| Produktserie | LED Corn |
| Produkttyp | HOL |

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

## Attribute für Klassifikation

| | |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220 - 240 |
| Nennstrom [mA] | 200 - 200 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lampenleistung [W] | 45 - 45 |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom [lm] | 6400 - 6400 |
| Lampenlichtausbeute [lm/W] | 142 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel | E27 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur [K] | 4000 - 4000 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 280 - 280 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser [mm] | 93 |
| Länge [mm] | 259 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 90 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh] | 45 |
| Mittlere Nennlebensdauer [h] | 35000 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.

## Alternative Artikel

143679

LED Corn Compact E27 45W 6600lm 4000K 100V-260V

145789

LED Corn Switch E27 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K

80100036295

LED Corn HOL E27 36W 5100lm 4000K

80100036299

LED Corn HOL E27 45W 6080lm 3000K



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.